



Roma, 11 MAR. 1998

19

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato  
Div. V - Ufficio Centrale Metrico - Via A. Bosio, 15 - 00161 ROMA  
Organismo Notificato N° 201

UFFICI PROVINCIALI METRICI

LORO SEDI

Prot. N° 1296940 Allegati  
Risposta al Foglio N°  
del

OGGETTO Stampa dell'importo totale da pagare in EURO.

All' ANIMA / ACISM  
Via L. Battistotti Sassi, 11/B  
20133 MILANO

All' UCISP  
Via G. B. Barinetti, 1  
20145 MILANO

Alcuni fabbricanti di strumenti metrici hanno segnalato che in certi Paesi europei gli acquirenti di bilance destinate alla vendita diretta al pubblico, a parità di condizioni, si stanno orientando nella scelta di strumenti predisposti per la stampa dell'importo totale da pagare in EURO, oltre che nell'unità monetaria nazionale.

Il Comitato Centrale Metrico, interpellato sull'argomento nella seduta del 19 febbraio 1998, ha espresso il seguente parere:

" E' consentito che sugli scontrini emessi dagli strumenti metrologici sia riportata l'indicazione del valore presunto-ipotetico-sperimentale di conversione del prezzo in EURO a condizione che graficamente non si crei confusione ed ambiguità con il prezzo da pagare e che il software di gestione della conversione non interferisca in alcuna maniera con il software metrologico di misurazione e l'algoritmo di calcolo del prezzo da pagare "

I fabbricanti di strumenti metrici, pertanto, nel caso siano rispettate le condizioni previste dal Comitato Centrale Metrico, possono procedere alla realizzazione di strumenti predisposti per la stampa dell'importo totale da pagare anche in EURO, senza richiedere un supplemento al certificato di approvazione CEE o CE del tipo o un'estensione al provvedimento nazionale di ammissione a verifica, ferme restando le disposizioni, in quanto applicabili, della circolare 62/97 di questo Ufficio per quanto concerne le modifiche del software gestionale dello strumento.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lirosi  
*Antonio Lirosi*

Se questa busta viene aperta, l'interessato deve essere avvertito e indicato nella risposta  
della Direzione a cui si risponde.